

Grosse Roussette

Vass3R14s111-115



Collection Vassal-Montpellier



172Mtp5

~~XII~~ 3 S'8  
Clos 3 R m s m - m s  
grosse Roussette


XII 3 S'8

Grosse Roussette  
exut  
7 Roussette















DESIGNATION : *Grosse Roussette*  
CLOS XI PLANCHE 3 RANGS SOUCHE 8

Vigueur : 3

Port : érig -  $\frac{1}{2}$  érig. - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 2.9.68  $\alpha$

Pourriture : 1

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M)<sup>13</sup> - P : L - M - (C)

Baie : TG - G - (M)<sup>15x15</sup> - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4

s 2 2

s 3 4

s 4 2

s 5 4

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION

*Grosse Roussette*  
CLOS XII PLANCHE 3 RANG 5 SOUCHE 8

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 3

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 10.9.69  $\alpha$  +3

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M - (P)<sup>10</sup> : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M)<sup>14x14</sup> - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 15

s 25

s 36

s 46

s 57

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION

*Grosse Roussette*  
CLOS XII PLANCHE 3 RANG 5 souche 8

Vigueur : /

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 5.8.70

Date de Maturité : ~~10.9.70~~ 7.9.70  $\alpha$

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - (P)<sup>10</sup> : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M)<sup>13</sup> - P.

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3

s 2 4

s 3 7

s 4 3

s 5 1

avec pépins - apyrène.

JUS : inc. - coloré.



Année / 1968

Emplacement ..... XII 3 58 ..... Désignation ... Grosse Rousselette

	Nombre total	Dates					
		11.3	15.3				
1	2	0	2				
2	2	1	2				
3	2	1	2				
4	2	1	2				
5	2	0	1				

D & 12-3-68A -12

Année :

Emplacement ..... XII 3 58 ..... Désignation ... Grosse Rousselette

	Nombre total	D A T E S					
		11.3					
1	4	3					
2	4	4					
3	4	2					
4	4	4					
5	4	4					
6							
7							
8							
9							
10							

D & 21-3-69  
-2

Année : 1970

XII 3 58

Grosse Rousselette  
~~Orléans~~

Emplacement ..... Désignation / .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		18 3	23 3		
1	5	0	3	*	
2	5	1	3	*	
3	4	0	2	*	
4	4	0	3	*	
5	4	1	2	*	

D. le 23.3.70 -4



Désignation :

Grosse Roussette

Emplacement :

XII. 3 S 8 A. 3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)<sup>3e</sup> - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo. 1967



Désignation : *Grosse Rousselle*  
Emplacement : *XII 3 58 4.3*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 1967*

Désignation : *Grosse Roussette*  
Enplacement : *XII. 3 5'8 4.3*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦<sup>light</sup> - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 1967*



Désignation : *Grosse Rousselle*  
Emplacement : *XII 338*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranécoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranécoux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.  
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (5) -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (5) -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4. →
- 38 - Face inférieure : verte 1 - <sup>vert au p. pétiolaire</sup> partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.
- 40 - aranécoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Calvo 68*

Emplacement : XII . 3 . 58  
Désignation : *Grosse Roussette*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>15</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - ni-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>15+15</sup>3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 4 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

*Calvo 68*



DENOMINATION : *Grosse Roussette*  
EMPLACEMENT : *XII 358 4.3*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), *moyen* (3).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtlée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... *13* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 70*

N° d'ordre : 0172.05

Désignation : Grosse Roussette

Origine :

Emplacement : XII - 3 - 28

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  ..... 1 - (2) - (3).  
10 -  $L_2/L$  ..... (1) - 2.  
11 - Lobes ..... (1) - (3) - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... (0) - (1) - (2) - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... (0) - (1) - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... (0) - (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $\propto$   $L'_3$  ..... (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71